昆明市生态环境局西山分局

西生环发〔2019〕4号

昆明市生态环境局西山分局
关于西山区2019年危险废物规范化管理考核工作情况的通报

各相关单位:

为贯彻落实云南省环境保护厅《关于印发〈“十三五”云南省危险废物规范化管理督查考核工作实施方案〉的通知》(云环通〔2017〕166号)以及昆明市环境保护局《关于印发〈“十三五”昆明市危险废物规范化管理督查考核工作实施方案〉的通知》(昆环保通〔2017〕228号)要求,我局制定并印发了《“十三五”西山区危险废物规范化管理考核工作实施方案》(西环保通〔2017〕58号)及《昆明市生态环境局西山分局关于印发西山区2019年危险废

物规范化管理考核工作实施方案的通知》（西生环通〔2019〕27号），由区生态环境分局牵头，区生态环境分局管理科、区环境监察大队组成考核检查组对辖区内29家涉危单位进行了危险废物规范化管理现场检查、考核，现将检查考核情况通报如下：

一、现场检查考核基本情况

2019年8月14日至8月29日，检查考核组对西山区辖区内的29家涉危单位（3家危险废物经营单位、7家危险废物收集单位及19家危险废物产生单位）开展了危险废物规范化管理检查考核工作。重点对危险废物管理台账、污染环境防治责任制度、标识制度、管理计划制度、申报登记制度、源头分类制度、转移联单制度、经营许可证制度、应急预案备案制度、贮存设施管理、利用处置设施管理、业务培训、运行安全要求、记录和报告经营情况制度等的落实情况进行了全面检查。针对检查中发现的问题，检查考核组要求企业必须按照《危险废物规范化管理指标体系》要求进行整改，并且提交相应的整改情况报告，做好危险废物规范化管理工作。

二、规范化管理达标考核情况

考核检查组根据《环保部办公厅关于印发〈“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案〉的通知》（环办土壤函〔2017〕662号）的要求，结合《危险废物规范化管理指标及抽

查表》所列27项检查的主要内容，对3家危险废物经营单位、7家危险废物收集单位及19家危险废物产生单位从危险废物的收集、转移、运输、贮存、处置、利用等环节进行全方位的现场检查及逐项考核打分。经全方位的现场检查及逐项考核打分，我区3家危险废物经营单位、7家危险废物收集单位以及19家危险废物产生单位全部达标，达标率100%，达到了生态环境部规定的危险废物产生单位考核达标率 90%以上，经营单位考核达标率95%以上的目标；也达到了西山区 2019 年危险废物规范化管理考核工作实施方案中的考核目标，有力推动西山区涉危企业的危险废物管理规范化工作，确保危险废物管理的环境安全。

三、存在的问题

一是大部分收集企业社会源收集的危险废物未按规定运行危险废物转移联单；二是个别企业环境保护工作意识不够，认识不到位，落实不力，环境保护法制观念不强，重生产、轻环保，存在危险废物管理不规范的现象；三是时间紧、任务重，涉及29家企业，检查深度还不够。

四、下步工作打算

一是将以此次考核工作为基础，继续对上述企业开展现场检查及后督察，督促问题企业整改到位，落实管理责任，巩固检查考核工作成果；二是加大危险废物执法监管力度，做到责任到位、

执法监管到位，督促企业严格按照法律法规和相关标准开展危险废物的收集、运输、贮存、处理、处置经营活动；三是严格管控，对辖区内的涉危单位实施跟踪监管，从源头上规范危险废物的收集、运输、贮存、利用处置等环节，切实做好危险废物规范化管理工作。

附件：西山区2019年危险废物规范化管理现场检查考核情况汇总表

昆明市生态环境局西山分局

2019年9月5日

昆明市生态环境局西山分局　　2019年9月5日印发

附件：

西山区2019年危险废物规范化管理现场检查考核情况汇总表

排名	被检查企业	企业类型	现场考核得分	考核结果	存在问题	整改要求
1	云南三环中化化肥有限公司	经营单位及产废单位	59.5分（满分60分）	达标	库房外部分危险废物识别标志出现褪色现象。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志，及时更换褪色的危险废物识别标识；2.严格按照相关要求认真做好在线监控设备的使用、维护工作，在线监控设备故障时，必须逐级向各级环保部门进行报备；3.严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，并完善内部台账等资料；4.危险废物严禁擅自转移，必须交由有资质的单位回收处理，转移时必须填写转移联单；5.请按《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范》的要求认真做好场地内降尘工作。
2	昆明海口泽辰化工厂	经营单位	58.5分（满分60分）	达标	1.从中轻依兰（集团）有限公司接收的泥磷包装容器上未按规范设置危险废物识别标志；2.泥磷暂存池旁危险废物识别标志图案设置不规范。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志；2.严格做好各类危险废物的环境安全管理工作，按照《危险废物经营许可证管理办法》落实管理责任，并完善内部台账等资料；3.按《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范》的要求认真做好场地内降尘工作。
3	云南云天化氟化学有限公司	经营单位及产废单位	58分（满分60分）	达标	1.危险废物识别标志图案设置不规范；2.废矿物油2018年未进行转移，未提供获得环保部门批准的延期贮存报告；3.培训资料不全面，未提供培训计划及总结资料。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志；2.严格按照危废管理的相关要求，规范对危险废物的管理、暂存和转移；3.严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，并完善内部台账等资料；4.严格按照相关部门要求，完善相关台账和制度，认真做好安全生产工作；5.按《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范》的要求认真做好场地内扬尘防治工作；6.严格规范污水处理外送处置台账管理。

3	云南林驰再生资源回收利用有限公司	收集单位	58分（满分60分）	达标	1.废酸液收集桶及废铅蓄电池包装袋上未按规范设置危险废物识别标志；2.部分社会源来源的废铅蓄电池危险废物转移联单不规范；3.培训资料不全面，未对人员培训情况进行总结。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，严格执行危险废物转移联单制度；2.加强管理，确保泄漏废液全部进入集液池内，严禁有跑冒滴漏现象发生；3.项目收集的危险废物必须妥善管理，并全部交由有资质的单位处理，不得擅自处置；4.严格按照环评及环评批复要求执行，项目内严禁设置电瓶拆解、破碎等工序；5.按照危险废物规范化管理要求，严格落实环境安全管理主体责任，加强危险废物收集、运输、贮存等各个环节危险废物管理工作，确保环境安全。
4	云南磷化集团海口磷业有限公司	产废单位	48分（满分50分）	达标	2018年危险废物申报登记内容不全，未申报废化学试剂瓶和废油桶。	1.加强管理，落实规章制度；定期对环保治理设施进行维护和保养，确保外排污染物长期稳定达标排放；2.对在线监测系统数据出现超标情况时，必须及时分析原因，做出处理，并同时向各级环保部门进行报备；3.严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，并完善内部台账等资料；4.危险废物严禁擅自转移，必须交由有资质的单位回收处理，转移时必须填写转移联单；5.请按《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范》的要求认真做好场地内降尘工作；6.认真做好放射源的管理工作，确保放射源处于安全、受控状态；7.加强员工的安全教育培训，避免出现安全生产事故。
4	云南绿色能源有限公司	产废单位	48分（满分50分）	达标	1.近五年内危险废物转移联单保存不全，未提供2015-2017年转移联单；2.危险废物贮存设施未完成“三同时”验收。	1.加强管理，确保污染治理设施正常运行，各项污染物达标排放；2.对在线系统偶有超标现象的情况，必须及时分析原因，做出处理，并同时向各级环保部门进行报备；3.请你公司每日对场地和进厂道路进行洒水降尘，并对道路垃圾滴漏液及时进行清理；4.严格按照GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》的要求，完善各项污染治理设施和定期开展监测工作，发现问题，及时进行处理，并进行报备，认真做好环保工作。

4	云南北方光电仪器有限公司	产废单位	48分（满分50分）	达标	1.危险废物识别标志图案设置不规范；2.培训资料不全面，未提供相应的培训总结；3.危险废物贮存设施未完成“三同时”验收。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志；2.严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，并完善内部台账等资料；3.严格按照管理规范设置危险废物暂存间，做好台账记录；4.严格按照《危险废物管理条例》的规定，危险废物严禁擅自转移，必须交由有资质的单位回收处理，转移时必须填写转移联单。
4	云南天耀化工有限公司	产废单位	48分（满分50分）	达标	1.危险废物责任制信息公示不规范；2.未开展2019年人员培训；3.危险废物台账记录不规范。	1.加强管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放；2.严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，并完善内部台账等资料；3.严格按照《危险废物管理条例》的规定，危险废物严禁擅自转移，必须交由有处置资质的单位回收处理，转移时必须填写转移联单；4.请按《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范》的要求认真做好场地内降尘工作。
5	昆明昊庆粉末冶金制品有限公司	产废单位	47分（满分50分）	达标	1.危险废物暂存间“三防”措施不到位；2.台账记录不规范。	1.加强管理，确保污染治理设施运行正常，确保各项污染物长期稳定达标排放；2.生产废水必须循环使用，严禁外排；3.项目产生的危险废物必须妥善管理，并全部交由有资质的单位处理，不得擅自处置。
6	昆明华信金属材料制造有限公司	产废单位	46.5分（满分50分）	达标	1.库房外部分危险废物识别标志出现褪色现象，且图案设置不规范；2.2019年人员培训资料不全面，未提供相应的培训计划、课件及总结资料；3.危险废物暂存间未设置泄漏液体收集装置。	1.严格按照环评及批复要求，生产过程中产生的废水禁止外排；2.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志，及时更换褪色的危险废物识别标识；3.严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，并完善内部台账等资料；4.严格按照《危险废物管理条例》的规定，危险废物严禁擅自转移，必须交由有资质的单位回收处理，转移时必须填写转移联单；5.请按《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范》的要求认真做好场地内降尘工作。

7	中轻依兰（集团）有限公司	产废单位	46分 （满分50分）	达标	1.危险废物责任制中责任落实不明确；2.库房外部分危险废物识别标志出现褪色现象，砷渣包装袋上危险废物标识标牌设置不规范；2.人员培训资料不全面，未提供培训计划及总结资料；3.废矿物油暂存间内未设置泄漏液体收集装置。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志，及时更换褪色的危险废物识别标识；2.按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》建立落实危险废物管理责任制度，落实危险废物管理责任措施，明确危险废物管理责任人；3.加强管理，建立健全危废管理台账，严格按照危废管理的相关要求，规范对危险废物的管理、暂存和转移；4.按照《云南省工业控制核技术利用辐射安全和防护现场监督检查表》要求，认真做好放射源管理和使用工作。
8	昆明通达磷业有限公司	产废单位	45.5分 （满分50分）	达标	1.危险废物识别标志图案设置不规范；2.人员培训资料不全面，缺相应的图片及总结资料；3.氟硅酸储槽“三防”措施不到位；4.危险废物台账记录不规范。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志；2.严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，并完善内部台账等资料；3.严格按照《危险废物管理条例》的规定，危险废物严禁擅自转移，必须交由有资质的单位回收处理，转移时必须填写转移联单；4.请按《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范》的要求认真做好场地内降尘工作。
9	昆明中药厂有限公司	产废单位	45分 （满分50分）	达标	1.危险废物包装容器上标识标牌设置不规范，标识颜色不正确；2.近五年内危险废物转移联单保存不全，未提供2015年转移联单；3.应急演练计划和总结资料不完善；4.危险废物台账记录不规范；5.危险废物暂存间空间过于狭小。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志，及时更换褪色的危险废物识别标识；2.按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》建立落实危险废物管理责任制度、落实责任措施；3.加强废水废气污染治理设施的正常运转，确保污染物稳定达标排放（废气不冒黑烟）；4.项目产生的固体废弃物、危险废物分类收集，定点存放，完善出入库台帐，危险废物必须交由有资质单位回收处置。

10	昆明德坤再生资源有限公司	收集单位	53分 （满分60分）	达标	1.未能在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应资质的单位处置；2.危险废物识别标志设置不规范；3.部分社会源来源的废铅蓄电池危险废物转移联单不规范；4.收集的废铅蓄电池已超过一年，未提供获得环保部门批准的延期贮存报告；5.对接收的危险废物未进行特性分析；6.上半年对生产设施设备的维护保养做得不够。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，严格执行危险废物转移联单制度；2.严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，并完善内部台账等资料；3.严格按照《危险废物管理条例》的规定，危险废物严禁擅自转移，必须交由有资质的单位回收处理；4.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志；5.按照危险废物规范化管理要求，严格落实环境安全管理主体责任，加强危险废物收集、运输、贮存等各个环节危险废物管理工作，确保环境安全。
11	云南西仪工业股份有限公司	产废单位	44分 （满分50分）	达标	1.危险废物识别标志出现褪色现象，设置不规范；2.危险废物污染防治责任制设置不规范，责任落实不明确；3.危险废物责任制信息公示不规范，内容不全面；4.突发环境事件应急预案已过期，目前正在编制新的应急预案。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志，及时更换褪色的危险废物识别标识；2.按照危险废物规范化管理要求，严格落实环境安全管理主体责任，明确危险废物环境管理责任制；3.严格按照危险废物规范化管理要求，完善危险废物污染防治责任制信息，规范公示污染防治责任信息；4.及时修订突发环境事件应急预案，并向属地环保部门备案；5.按照危险废物规范化管理要求，做好危险废物规范化管理达标工作，分年度列目录建立危险废物规范化管理档案资料，加强各类危险废物环境安全管理，确保环境安全。

11	云南变压器电气股份有限公司	产废单位	44分 （满分50分）	达标	1.危险废物污染防治责任制责任落实不明确，责任制信息公示内容不全面；2.油/水混合物收集点危险废物识别标志设置不规范；3.企业自行编制的应急预案要素不全，未通过专家评审，未报环保部门备案；4.油/水混合物收集点设置不规范，未设置专门的油/水混合物暂存间。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志；2.按照危险废物规范化管理要求，严格落实环境安全管理主体责任，明确危险废物环境管理责任制；3.严格按照危险废物规范化管理要求，完善危险废物污染防治责任制信息，规范公示污染防治责任信息；4.及时修订突发环境事件应急预案，并向属地环保部门备案；5.按照危险废物规范化管理要求，做好危险废物规范化管理达标工作，分年度列目录建立危险废物规范化管理档案资料，加强各类危险废物环境安全管理，确保环境安全。
11	昆明电机厂有限责任公司	产废单位	44分 （满分50分）	达标	1.危险废物污染防治责任制未进行信息公示；2.危险废物包装容器上标识标牌设置不规范；3.企业自行编制的应急预案要素不全，未通过专家评审，未报环保部门备案；4.2019年未开展应急演练；5.人员培训资料不全面，无相应的培训计划及总结资料。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志；2.按照危险废物规范化管理要求，严格落实环境安全管理主体责任，明确危险废物环境管理责任制；3.严格按照危险废物规范化管理要求，完善危险废物污染防治责任制信息，规范公示污染防治责任信息；4.及时修订突发环境事件应急预案，并向属地环保部门备案；5.进一步细化和完善应急演练资料，规范危险废物管理台账；6.按照危险废物规范化管理要求，做好危险废物规范化管理达标工作，分年度列目录建立危险废物规范化管理档案资料，加强各类危险废物环境安全管理，确保环境安全。
12	云南胜威化工有限公司	产废单位	43.5分 （满分50分）	达标	1.未如实填写危险废物转移联单，2019年4月19日转移的废矿物油代码填写错误；2.人员培训资料不全面，无相应的培训计划及总结资料；3.废矿物油暂存间未按规定设置泄漏液体收集装置；4.废矿物油台账记录不规范。	1.加强管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放，并健全完善环保管理规章制度；2.加强渣场日常巡查，发现防尘网破碎及时更换，确保达到防尘效果；3.严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，并完善内部台账等资料；4.严格按照《危险废物管理条例》的规定，危险废物严禁擅自转移，必须交由有处置资质的单位回收处理，转移时必须填写转移联单；5.请按《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范》的要求认真做好场地内降尘工作。

13	云南昌茂环保科技有限公司	收集单位	52分 （满分60分）	达标	1. 未能在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应资质的单位处置；2. 部分社会源来源的废铅蓄电池危险废物转移联单不规范；3. 未开展应急演练及人员培训；4. 生产设施设备的维护保养做得不够。	1. 严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，严格执行危险废物转移联单制度；2. 加强管理，确保废液全部进入集液池内，严禁有跑冒滴漏现象发生；3. 项目收集的危险废物必须妥善管理，并全部交由有资质的单位处理，不得擅自处置；4. 严格按照环评及环评批复要求执行，项目内严禁设置电瓶拆解、破碎等工序；5. 按照危险废物规范化管理要求，严格落实环境安全管理主体责任，加强危险废物收集、运输、贮存等各个环节危险废物管理工作，确保环境安全。
14	云南新正达磷化工有限公司	产废单位	43分 （满分50分）	达标	1. 废化学试剂瓶暂存间设置不规范，暂存间内放有杂物；2. 废化学试剂瓶暂存间未按规范设置危险废物标识标牌；3. 危险废物污染防治责任制信息公示内容不全，缺废化学试剂瓶相关信息；4. 应急演练计划不详细，台账记录不规范。	1. 严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志；2. 严格按照危险废物规范化管理要求，完善危险废物污染防治责任制信息，规范公示污染防治责任信息；3. 严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，并完善内部台账等资料；4. 严格按照《危险废物管理条例》的规定，规范暂存实验室产生的废试剂瓶，危险废物严禁擅自转移，必须交由有资质的单位回收处理，转移时必须填写转移联单；5. 请按《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范》的要求认真做好场地内降尘工作。
15	云南路吾经贸有限公司	收集单位	51.5分 （满分60分）	达标	1. 未能在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应资质的单位处置；2. 危险废物暂存间危废识别标志设置不规范；3. 部分社会源来源的废铅蓄电池危险废物转移联单不规范；4. 应急演练及人员培训资料提供不全面，无相关计划及总结资料；5. 生产设施设备的维护保养做得不够；6. 对接收的危险废物未进行特性分析。	1. 严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，严格执行危险废物转移联单制度；2. 项目内存储的废旧铅酸电池不得超过30吨，最长存储期限不得超过60日；3. 项目收集的危险废物必须妥善管理，并全部交由有资质的单位处理，不得擅自处置；4. 严格按照环评及环评批复要求执行，项目内严禁设置电瓶拆解、破碎等工序；5. 按照危险废物规范化管理要求，严格落实环境安全管理主体责任，加强危险废物收集、运输、贮存等各个环节危险废物管理工作，确保环境安全。

16	云南晋宁黄磷有限公司海口分公司	产废单位	47分（满分55分）	达标	1.废矿物油暂存库危险废物标识标牌设置不规范；2.近五年内危险废物转移联单保存不全，未提供2015-2017年转移联单；3.废矿物油暂存库“三防”措施不到位，地面未进行防渗处理，未设置泄漏液体收集装置，且仓库内放有杂物。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志；2.严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，按照规范设置危险废物标识标志，并完善内部台账等资料；3.严格按照《危险废物管理条例》的规定，危险废物严禁擅自转移，必须交由有处置资质的单位回收处理，转移时必须填写转移联单；4.请按《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范》的要求认真做好场地内降尘工作。
17	昆明浩伟汽车销售服务有限公司	产废单位	42.5分（满分50分）	达标	1.未建立危险废物污染防治责任制度，未进行信息公开；2.部分危险废物包装容器上未规范设置危险废物标识标牌；3.近五年内危险废物转移联单保存不全，未提供2015年和2016年转移联单；4.企业自行编制的应急预案要素不全，未通过专家评审，未报环保部门备案；5.应急演练资料不全面，未提供详细的演练计划及总结材料。	1.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，规范设置危险废物识别标志；2.按照危险废物规范化管理要求，严格落实环境安全管理主体责任，明确危险废物环境管理责任制；3.严格按照危险废物规范化管理要求，完善危险废物污染防治责任制信息，规范公示污染防治责任信息；4.及时编制突发环境事件应急预案，并向属地环保部门备案；5.按照危险废物规范化管理要求，做好危险废物规范化管理达标工作，分年度列目录建立危险废物规范化管理档案资料，加强各类危险废物环境安全管理，确保环境安全。
17	云南春江再生资源回收利用有限公司	产废单位	42.5分（满分50分）	达标	1.2018年危险废物申报登记内容不全，未申报废电路板、废汽车尾气净化催化剂、废机油格和废安全气囊；2.未签订废电路板和废机油格处置协议；3.未开展2019年应急演练及人员培训；4.危险废物台账记录不规范。	1.加强管理，确保污染治理设施正常运行，各项污染物稳定达标排放；2.严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，并完善规范内部台账等资料；3.加强对危险废物的管理，严格执行危险废物暂存、内部台账登记和转移联单登记制度，按规范粘贴危险废物标识，转移时必须填写转移联单，严禁擅自转移，须交由有资质的处置单位进行处置；4.定期对拆解场地进行清理，产生的危险废物必须收集交由有资质的处置单位进行处置；5.加强对重要部位和危险废物暂存间的巡查，以及对职工的安全培训，确保在生产过程中不发生安全事故。

18	云南海洲再生资源有限公司	收集单位	50分 （满分60分）	达标	1.废铅蓄电池包装容器、运输车辆及废酸液、废酸沾染物暂存区未按规范设置危险废物识别标志；2.未按照规定运行危险废物转移联单，部分危险废物转移联单存在两车合并执行一联的情况；3.未签订废酸液及废酸沾染物处置协议；4.两只收集废酸液的耐酸桶露天堆放在厂房外侧的空地上，其中一只废酸液收集桶发生废酸液渗漏现象；5.人员培训资料不全面，未提供培训计划及培训人员考核资料。	1.严格按照环评及批复要求执行，严禁擅自设置废旧铅酸蓄电池的运输、拆解及破碎加工等流程工序；2.项目收集、产生的危险废物必须妥善管理，并全部交由有资质的单位处理，不得擅自处置；3.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，严格执行危险废物转移联单制度；4.限期2019年8月22日前将现场存放废电瓶转移到有资质单位妥善处置，严格按照管理要求执行，现场存储不得超过30吨废电瓶执行；5.及时将露天存放的收集废酸液的耐酸桶采取污染防治措施，防止废酸液流失、渗漏造成环境污染，消除环境安全隐患；6.按照危险废物规范化管理要求，严格落实环境安全管理主体责任，加强危险废物收集、运输、贮存等各个环节危险废物管理工作，确保环境安全。
18	云南恒誉再生资源回收利用有限公司	收集单位	50分 （满分60分）	达标	1.未能在90个工作日内将收集的危险废物转移给具有相应资质的单位处置；2.部分社会源来源的废铅蓄电池危险废物转移联单不规范；3.未开展应急演练及人员培训；4.收集的废铅蓄电池及废机油已超过一年，未提供获得环保部门批准的延期贮存报告；5.对接收的危险废物未进行特性分析；6.生产设施设备的维护保养做得不够。	1.恢复经营运行前需向昆明市生态环境局西山分局报告，待我局执法人员现场核查并同意后方可恢复经营运行；2.严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，严格执行危险废物转移联单制度；3.加强管理，确保废液全部进入集液池内，严禁有跑冒滴漏现象发生；4.严格按照环评及环评批复要求执行，项目内严禁设置电瓶拆解、破碎等工序；5.按照危险废物规范化管理要求，严格落实环境安全管理主体责任，加强危险废物收集、运输、贮存等各个环节危险废物管理工作，确保环境安全。

19	云南新源再生产业有限公司报废汽车拆解中心	产废单位	41.5分（满分50分）	达标	1.2018年危险废物申报登记内容不全，未申报废电路板、废汽车尾气净化催化剂、废机油格和废安全气囊；2.近五年内危险废物转移联单保存不全，未提供2018年以前的转移联单；3.未签订废电路板处置协议；4.未开展2019年应急演练；5.人员培训资料不全面，未提供培训计划及总结资料；6.危险废物台账记录不规范。	1.加强管理，确保污染治理设施正常运行，各项污染物稳定达标排放；2.严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，并规范完善内部台账等资料；3.加强对危险废物的管理，严格执行危险废物暂存、内部台账登记和转移联单登记制度，按规范粘贴危险废物标识，转移时必须填写转移联单，严禁擅自转移，须交由有资质的处置单位进行处置；4.定期对拆解场地进行清理，产生的危险废物必须收集交由有资质的处置单位进行处置；5.加强对重要部位和危险废物暂存间的巡查，以及对职工的安全培训，确保在生产过程中不发生安全事故。
20	昆明可续报废汽车回收有限公司	产废单位	40.5分（满分50分）	达标	1.2018年危险废物申报登记内容不全，未申报废电路板、废汽车尾气净化催化剂和废机油格；2.近五年内危险废物转移联单保存不全，未提供2015年转移联单；3.未签订废电路板处置协议；4.企业自行编制的应急预案要素不全，未通过专家评审，未报环保部门备案；5.废电路板、废汽车尾气净化催化剂和废机油格暂存间设置不规范；6.2019年8月份之前的台账记录不规范。	1.加强管理，确保污染治理设施正常运行，各项污染物稳定达标排放；2.严格按照《昆明市危险废物产生单位规范化管理指标考核细则》的要求，认真做好危险废物管理工作，并完善内部台账等资料；3.加强对危险废物的管理，严格执行危险废物暂存、内部台账登记和转移联单登记制度，按规范粘贴危险废物标识，转移时必须填写转移联单，严禁擅自转移，须交由有资质的处置单位进行处置；4.定期对拆解场地进行清理，产生的危险废物必须收集交由有资质的处置单位进行处置；5.加强安全生产管理，坚决杜绝发生安全事故。
21	云南万隆再生资源回收有限公司	收集单位	企业停产，无人在现场，未进行考核			