

〔办理类型〕(C)

〔是否公开〕(是)

昆明市西山区水务局文件

西水〔2021〕173号

昆明市西山区水务局 关于对昆明市西山区第十六届人民代表大会 第五次会议第202号建议的答复

栗文彬代表：

您在昆明市西山区第十六届人民代表大会第五次会议上提出的《关于和平社区和平小组和平中心小学旁排水沟清理疏通建设的建议》，已交我局研究办理，现答复如下：

感谢您对我区水利工程建设工作的关心和支持。

一、基本情况

团结街道办事处和平社区和平居民小组现有在册居民289户，823人。和平居民小组和平中心小学旁排水沟位于村子中心，该片土地中间有一条自雨花社区赵家村居民小组山角流向永胜

河支流的水沟，由于该水沟流域较长，到达和平居民小组村子中心时水流量较大，每年雨季对居住在该片区的群众生活造成严重困扰。

为解决和平居民小组位于和平中心小学旁排水沟每逢雨季就造成群众房屋田地被水淹的问题，建议对该排水沟进行清理、疏通。该排水沟长 1800 米，宽 0.6 米，深 0.8 米，对排水沟经过的道路进行开挖支砌、盖沟盖板。估算资金 190 万元。

二、意见建议办理情况

经我局会同团结街道办事处技术人员复核，建议中反映情况属实，由于今年水利、农业口需立项项目多，水口、农口区级资金紧张。下一步，我局将多渠道争取省、市、区级资金立项解决排洪、灌溉沟建设立项问题。

三、下一步工作方向

希望您一如既往地关心、支持我区水利事业的建设和发展。

昆明市西山区水务局

2021年11月23日

（联系人：张建忠

联系电话：68227415）

昆明市西山区水务局办公室

2021年11月23日印发