

云南省第二轮生态环境保护督察交办的  
D53010020230824465 投诉问题  
办理情况公示表



公示单位：昆明市西山区人民政府

2023 年 9 月 1 日

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投诉问题 | 受理编号：D53010020230824465。投诉人反映：西山区春雨路滇池半山小区学校南侧堆放大量垃圾，无人清运。                                                                                                                                                                                                       |
| 核实情况 | “西山区春雨路滇池半山小区学校南侧堆放大量垃圾，无人清运。”的问题情况属实。                                                                                                                                                                                                                           |
| 办理情况 | <p>针对问题的处理情况：</p> <p>督促施工方及时清运多余土方，并于9月2日完成道路小板的恢复。带气口断路位置采用施工围挡封闭施工，采取安全提示牌、项目告知牌等安全文明施工措施。围挡内余留需要回填的原土采用防尘网遮盖，确保泥土不被雨水冲走或溅起灰尘。路面开挖带气口路段，在不受降雨影响得情况下于9月5日完成带气口段的施工，恢复道路通行。</p> <p>现场复查情况：</p> <p>区住房城乡建设局于8月28日协调昆仑燃气到现场核实，施工现场多余土方已清运，已设置施工围挡、安全提示牌、项目告知牌。</p> |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至 xszjszgyk@163.com。联系人电话：尹丽 68233371                                                                                                                                                                                                  |

