

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

公开单位:

昆明市西山区人民政府

(第 5 批

2024 年 5 月 27日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202405130019	昆明市西山区金碧路德胜桥到云南省第一人民医院路段上,每晚18:00移动商贩产生油烟污染,垃圾影响盘龙江水质。西山区大观路 902 医院对面的多家餐馆占道经营,油烟扰民,垃圾污染大观河。	西山区	水	1.金碧路得胜桥到云南省第一人民医院路段,晚上18点后存在流动摊贩,部分摊贩经营中产生油烟。 2.九二〇医院对面城中村有部分餐饮和摊贩,存在油烟污染问题。 3.现场核查时未发现有乱丢垃圾行为,未见盘龙江、大观河水面漂浮垃圾、水质相对稳定。	部分属实	加强对流动摊贩管理,规范固定商户经营行为;加强日常检查,防止问题反弹。	1.西山区已加强对投诉区域监管巡查力度,对现场进行集中整治,加强对流动商贩管理,进行宣传劝导,告知摊贩到规范地点进行售卖。 2.对店外占道经营的商户进行清理整治,督促固定商户规范经营,落实好门前三包责任制。 3.督促固定商铺设置专用的集气引风装置、配套油烟治理设施,按规范运行净化设施,确保油烟达标排放。	已办结	无
2	D3YN202405130048	昆明市西山区滇池半山小区3、4、7号地块建筑垃圾未清理。春雨路到池半山小区的路口有很多仅拆一半就停工的房屋,影响环境。	西山区	土壤	1.现场核实,西山区滇池半山小区3号地块未发现建筑垃圾,4、7号地块投诉的建筑垃圾实地为地块建设中的弃土,预备做绿化用土。 2.小区路口已拆除一半的房屋由于离硅酸盐厂宿舍区距离过近,全部拆除后会影响到宿舍区安全,代硅酸盐厂宿舍搬迁后一并拆除,施工垃圾已全部清理。	部分属实	督促开发商完成滇池半山3、4、7号地块绿化建设;加强日常巡查,做好安全隐患排查整治。	1.西山区督促开发商加强管理,对裸露弃土进行覆盖,并尽快开展7号地块的绿化施工。 2.督促加强未拆除区域周边日常巡查,在硅酸盐厂拆迁之前确保安全。	未办结	无
3	X3YN202405130023	昆明市西山区碧鸡街道办事处拆除违建碧鸡综合农贸市场底部火车站外部大楼后的一大片空地无人管理,垃圾成堆污水横流。	西山区	水	碧鸡综合农贸市场底部火车站外部大楼违建自2020年拆除后一直闲置。部分村民在此堆放生活垃圾,周边有垃圾渗滤液。	属实	明确管理部,设置专门管理。加强日常检查,防止问题反弹。	1.西山区已于5月15日明确空地管理部门,设置专人管理。 2.西山区已于5月15日清除此区域生活垃圾,对地块覆盖绿色遮阴网抑尘。	已办结	无