

昆明市西山区水务局

〔办理类型〕(B)

〔是否公开〕(是)

西水函〔2024〕187号

昆明市西山区水务局 关于西山区第十七届人民代表大会第三次会议 第173216号建议答复的函

毕有权代表：

您提出的《关于大兴社区三节桥石照壁发禄村农业灌溉及村庄景观河道修缮工程的建议》收悉，现答复如下：

一、基本情况

明朗水库于1958年修建以来，我们大兴社区水库下片的三节桥、石照壁及发禄三个村的农田就享受了党和政府给予的农田水利灌溉条件，灌溉面积大约450亩，从明朗水库途径水库下片三节桥、石照壁、发禄三个村的村庄穿过大片农田，有一条1.5米*1.5米左右的村庄景观河道兼顾农田灌溉，全长大约3000米，其中有部分是毛石砌筑的三面沟，还有一座更漂亮的人工石桥水沟，还有大部分还是土提沟，回忆起原来有这一条河道的村庄是

多么美丽，农田灌溉是多么方便，最终流向安宁太平新区。于2012年政府对明朗水库进行加固扩建工程启动后，为满足加固工程施工，明朗水库的蓄水及放水的时间都不能满足农田灌溉需要时间的规律，加上那年修建西北绕城高速公路时，对三节桥、石照壁很大一部分农田就被征用，其中也有一部分河道范围也被征用，从而导致这条河道就完全丧失了它的功能。为此，建议西山区农业农村局启动恢复修缮这条河道，需要修缮及恢复全长大约2600米，修缮后将对水库下片近300亩的农田得到有效的灌溉，同时对三节桥、石照壁、发禄三个村的村容村貌得到很大的恢复提升。

修缮方案：需要修缮大约2600米，其中有300米左右是原来的浆砌毛石三面沟需要局部维修及清淤，有300米左右需要疏通直径600的混凝土管道，有2000米左右的土提沟需要修缮为混凝土三面沟，由于西北绕城修建时预埋的混凝土管道直径是600的，所以，拟修缮2000米混凝土三面沟的断面就不考虑恢复到原来的1.5米*1.5米，建议考虑0.8米*0.8米的河道有效断面，这样会降低实施难度，提升投效比的价值。

投资估算：1.修缮2000米混凝土三面沟(断面0.8*0.8)x200元=400000.00元；2.疏通直径600的混凝土管道300米x100元=30000.00元；3.原来的浆砌毛石三面沟需要局部维修及清淤300米x100元=30000.00元；4.预留金40000.00元。以上1-4项总投资预计需要50万元，建议加大财政资金保障力度。

恳请西山区农业农村局和水务局给予推进实施。

二、意见建议办理情况

针对该建议提出的问题，我局立即安排业务科室认真进行调查处置，并结合前期开展的工作，形成办理情况如下：

该灌溉沟位置特殊，需充分考虑高速公路保护范围、耕地保护等因素，需科学研究、统筹谋划，建议团结街道办事处深入调查，专题请示区政府，积极争取立项。

三、下一步工作方向

下一步区水务局将主动配合团结街道办事处及区农业农村局，积极争取立项并推进项目建设，为大兴社区三节桥、石照壁、发禄小组壮大集体经济、增加群众收入，贡献应有的力量。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

昆明市西山区水务局

2024年9月30日

(联系人：周昆文

电话：13987610429)

(此页无正文)

抄送：区人大常委会人事代表工委，区政府办公室。

昆明市西山区水务局办公室

2024年9月30日印发
