

昆明市西山区
人民政府 团结街道办事处文件

〔办理类型〕(A)

〔是否公开〕(是)

团处函〔2024〕63号

西山区人民政府团结街道办事处
关于西山区第十七届人大三次会议
第 173265 号建议答复的函

栗文彬代表:

您提出的《关于团结街道办事处和平社区污水排污管网完善和管理的建议》建议收悉，现答复如下:

一、基本情况

和平社区辖区内 2019 年铺设了污水管网主管道，2022 年又开始建设居民入户污水管网及村间污水管网，至今村间和入户污水管网一直未建成，也尚未与污水主管连通，村间排污管网常有污水溢出，给周边居民造成了很大影响。为尽快完成集镇中心污水收集、排放，需完善团结集镇中心污水管网。

二、意见建议办理情况

收到建议后，街道办事处高度重视，对建议项目进行了研究。经核实，2024年4月，我处协同区水务局、滇池水务公司对集镇中心污水管网进行大排查，清理堵塞2处、修复渗漏20余处、封堵未完工污水管网2处，对农贸市场段管网破损的主管进行彻底更换，更换长度约300m。同时全面启动集镇中心片区污水管网建设工作。对浑团公路污水主管道进行修复，总长为10m，修复漏水1处。2024年4月22-25日，对中心区和平多依村、小厂村、和平村，和平农贸市场4条黑臭沟进行清理整治，清除沟底黑臭淤泥、沟边杂草，总长度约3km。目前集镇污水管网项目建设因涉及到河下路主路开挖，需道路安全上级部门同意方可开挖，街道多次对接无果，所以集镇污水管网项目建设因道路开挖、资金等问题处于停工状态。

三、下一步工作方向

下一步积极与上级部门协调对接，积极筹措办理资金，确保您的建议办理工作取得实效。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

（联系人及电话：潘俊 68401330）

西山区人民政府团结街道办事处

2024年10月10日



(此页无正文内容)

抄送：区人大常委会人事代表工委，区政府办公室。

西山区团结街道办事处党政综合办公室

2024年10月10日印发
