

第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件 信息公示表

(D3YN202405230071)

公示单位：昆明市西山区人民政府

2025 年 4 月 25 日

投诉问题	受理编号：D3YN202405230071。 投诉人反映：昆明市西山区采莲河（省委附近）、新闻路沿线雨污分流工程进展缓慢，无施工计划、无序开挖、未设置围挡，雨季污水流入河道。
办结目标	加强采莲河日常巡查力度，发现问题及时处置，保障采莲河水质达标。
整改措施	由西山区水务局联合福海街道办事处负责加强采莲河日常巡查巡检，发现污水入河问题及时处置，保障采莲河水质达标。
整改主要工作成效	2024 年 5 月 26 日，西山区住房和城乡建设局、西山区水务局、福海街道办事处对采莲河进行实地巡查巡检，未发现有污水排放进入采莲河的情况，河道水体清澈。西山区水务局结合雨季防汛等工作，加强汛期应急抽排，持续强化日常监管，确保及时发现问题，及时处置，保障采莲河水质持续向好。
自查自验和市级验收情况	2024 年 12 月 11 日，西山区住房和城乡建设局会同西山区水务局、金碧街道办事处、福海街道办事处组织了自查自验。经查阅资料和现场复核，整改措施已落实，问题已解决，同意通过自查自验。 2025 年 4 月 24 日，昆明市住房和城乡建设局组织开展市级验收。经查阅资料和现场复核，整改措施已落实，问题已解决，同意通过市级验收。
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至 xszjszgyk@163.com。联系人员及电话：毛以飞，68233371